


ARTe Kunstmessen Standoptionen | Quadrat 8



Standausstattung und Beleuchtungsplan Quadrat 8 (Q8)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Quadrat 8 (Q8) mit 8 qm Standfläche im Format 2 x 4 Meter (in einem 36 qm Viererverbund).
- 8 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+4+2+1 laufende Meter Wand). Die in 'magenta' markierte Wandaußenseite gehört nicht zum Stand, dafür gehört die 'grün' markierte Wand dazu.
- 4 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 8 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Quadrat 12



Standausstattung und Beleuchtungsplan Quadrat 12 (Q12)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Quadrat 12 (Q12) mit 12 qm Standfläche im Format 3 x 4 Meter (in einem 36 qm Viererverbund).
- 11 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 3+4+2+2 laufende Meter Wand).
- 6 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 11 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Quadrat 18



Standausstattung und Beleuchtungsplan Quadrat 18 (Q18)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Quadrat 18 (Q18) mit 18 qm Standfläche im Format 3 x 6 Meter (in einem 36 qm Zweierverbund).
- 15 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+1+1+1+5+2+1+3 laufende Meter Wand).
- 1 abschließbares Lager (3 x 1 Meter) zur ausschließlich eigenen Nutzung.
- 8 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 15 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe ca. 60 cm).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V (im Lager).
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Double-Q8



Standausstattung und Beleuchtungsplan Double-Q8




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Double-Q8 mit 20 qm Standfläche im Format 4 x 4 plus 2 x 2 Meter (in einem 36 qm Viererverbund).
- 18 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+4+2+1 laufende Meter Wand). Die in 'magenta' markierte Wandaußenseite gehört nicht zum Stand, dafür gehört die 'grün' markierte Wand dazu.
- 8 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 8 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 2 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 2 Wandboards 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe ca. 60 cm).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 2 Standschilder – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 2 Ausstellerausweise (Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Quadrat 24



Standausstattung und Beleuchtungsplan Quadrat 24 (Q24)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter, frei stehender Messestand Quadrat 24 (Q24) mit 24 qm Standfläche im Format 4 x 6 Meter (als frei stehender Alleinstand).
- 25 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 2+2+2+1+4+4+4+4+1+1 laufende Meter Wand).
- 1 abschließbares Lager (2 x 2 Meter) zur ausschließlich eigenen Nutzung.
- 13 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 25 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe ca. 60 cm).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V (im Lager).
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Quadrat 36



Standausstattung und Beleuchtungsplan Quadrat 36 (Q36)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter, frei stehender Messestand Quadrat 36 (Q36) mit 36 qm Standfläche im Format 6 x 6 Meter (als frei stehender Alleinstand).
- 27 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 3+3+3+3+4+4+4+3 laufende Meter).
- 1 abschließbares Lager (4 x 1 Meter) zur ausschließlich eigenen Nutzung.
- 14 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 27 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 2 Kunststoffstühle Anthrazit.
- 1 Tisch 80 x 80 cm.
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V (im Lager).
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 4



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 4 (K4)




- Verfügbar in Osnabrück, Stuttgart, Konstanz und Stettenfels.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 4 (K4) mit 4 qm Standfläche im Format 1 x 4 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen, in Stuttgart und Stettenfels auch im Hallen- oder Saalinnenraum).
- 6 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+4+1 laufende Meter Wand, auch Konfiguration über Eck mit 4 + 2 laufende Meter Wand möglich).
- 3 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 6 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe ca. 60 cm).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 5



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 5 (K5)




- Verfügbar nur in Stuttgart.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 5 (K5) mit 5 qm Standfläche im Format 1 x 5 Meter (nur in Stuttgart und Stettenfels verfügbar, dort auch im Hallen- oder Saalinnenraum möglich).
- 7 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+5+1 laufende Meter Wand).
- 3 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 7 Strahler möglich).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmesse Standoptionen | Koje 6



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 6 (K6)




- Verfügbar in Osnabrück, Stuttgart, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 6 (K6) mit 6 qm Standfläche im Format 1 x 6 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen).
- 8 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+6+1 laufende Meter Wand).
- 3 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 8 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 8



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 8 (K8)




- Verfügbar in Osnabrück, Stuttgart, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 8 (K8) mit 8 qm Standfläche im Format 1 x 8 Meter (nur in Dortmund und Stuttgart verfügbar) oder 2 x 4 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen nur in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund).
- 10/8 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+8+1 oder 2+4+2 laufende Meter Wand).
- 4 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 8 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 10



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 10 (K10)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 10 (K10) mit 10 qm Standfläche im Format 2 x 5 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen).
- 9 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 2+5+2 laufende Meter Wand).
- 5 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 9 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 12



Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 12 (K12)




- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 12 (K12) mit 12 qm Standfläche im Format 2 x 6 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen, auch im Dreierverbund mit Q12 im Halleninnenbereich möglich).
- 10 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 2+6+2 laufende Meter Wand).
- 6 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 10 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Koje 18




Standausstattung und Beleuchtungsplan Koje 18 (K18)



- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter Messestand Koje 18 (K18) mit 18 qm Standfläche im Format 2 x 9 Meter (an Hallenaußenwand im Verbund mit anderen Kojen).
- 13 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 2+9+2 laufende Meter Wand).
- 8 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 13 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit (nur in Wiesbaden).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Skulptur 1




Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 1 (S1)

- Verfügbar in Osnabrück, Stuttgart, Konstanz, Wiesbaden, Stettenfels und Dortmund.
- Vorkonfigurierter ARTe Skulpturenstand Skulptur 1 (S1) mit 1 qm Freifläche ohne Standbau (ohne Wände).
- Standplatz für eine einzelne, dreidimensionale Arbeit (Plastik, Skulptur oder Objekt entweder auf dem Boden stehend oder mit weißen Sockel).
- Freistehender Einzelplatz in exponierter Lage im Zugangsbereich, Foyer oder Alleegängen.
- Festlegung der genauen Platzierung vor Ort nach Absprache.
- Skulptur 1 ist nur buchbar als Ergänzung eines Messestandes.
- Teppichboden Farbe anthrazit.
- 1 Standschild mit Hinweis auf Hauptstand des Ausstellers (ca. 30 x 40 cm)

ARTe Kunstmesse Standoptionen | Skulptur 8




Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 8 (S8)



- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter ARTe Skulpturenstand Skulptur 8 (S8) mit 8 qm Standfläche (in einem 36 qm Viererverbund).
- 4 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+2+1 laufende Meter Wand).
- 2 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 4 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit.
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmesse Stuttgart | Skulptur 8


ARTe



Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 8 (S8)

- Verfügbar nur in Stuttgart im Wintergarten der Phoenixhalle.
- Vorkonfigurierter ARTe Skulpturenstand Skulptur 8 (S8) mit ca. 8 qm Standfläche.
- Nur auf der ARTe Kunstmesse
- 3 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+2+1 laufende Meter Wand).
- Standfläche als Freifläche im Format 3 x 2,5 Meter.
- 1 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze).
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmesse Standoptionen | Skulptur 12




Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 12 (S12)

- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter, frei stehender ARTe Skulpturenstand Skulptur 12 (S12) mit 12 qm Standfläche (als frei stehender Alleinstand).
- 4 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+1+1 laufende Meter Wand).
- 3 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 4 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit.
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Skulptur 18




Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 18 (S18)



- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter, frei stehender ARTe Skulpturenstand Skulptur 18 (S18) mit 18 qm Standfläche (als frei stehender Alleinstand).
- 5 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 1+2+2+1 laufende Meter Wand).
- 1 abschließbares Lager (2 x 1 Meter) zur ausschließlich eigenen Nutzung.
- 3 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 5 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit.
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Befestigungshöhe vom Boden ca. 60 cm – Position kann vor Ort noch verändert werden).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).

ARTe Kunstmessen Standoptionen | Skulptur 36



Standausstattung und Beleuchtungsplan Skulptur 36 (S36)

- Verfügbar in Osnabrück, Konstanz, Wiesbaden und Dortmund.
- Vorkonfigurierter, frei stehender ARTe Skulpturenstand Skulptur 36 (S36) mit 36 qm Standfläche (als frei stehender Alleinstand).
- 7 laufende Meter Wand weiß, Höhe 2,50 m.
- Positionierung der Wände entlang der roten Linien in nebenstehender Skizze (mit Wandstücken von 2+2+2+1 laufende Meter Wand).
- 1 abschließbares Lager (2 x 2 Meter) zur ausschließlich eigenen Nutzung.
- 7 Strahler (Standardpositionierung laut Skizze, maximal sind 7 Strahler möglich).
- Teppichboden Farbe anthrazit.
- 1 Kunststoffstuhl Anthrazit.
- 1 Wandboard 100 x 30 cm weiß (für Flyer, Kataloge) mit Standardmontage an der kurzen Wandinnenseite (blaue Markierung – Höhe vom Boden ca. 60 cm).
- 1 Wechselstromanschluss 3 kW und 220 V.
- 1 WLAN Code für Internetzugang.
- 1 Standschild – vormontiert – mit Ausstellernamen (ca. 30 x 40 cm).
- 1 Ausstellerausweis (Kostenlose Zusatzausweise nach Bedarf).